



Q UI SOMMES NOUS ?

se positionne comme un spécialiste d'équipements pour les terrains de tennis.

notre souhait est de répondre aux sport très ludique et passionnant. demandes des particuliers, clubs de tennis et revendeurs. Pour cela, nous Outre notre clientèle naturelle, basée vous proposons près de 50 pages en France et dans les DOM-TOM, nous spécialement dédiées à l'équipement du exportons à présent dans une dizaine terrain de tennis.

efforçons de développer au maximum une fabrication Française, vous trouverez le drapeau II quand notre produit est fabriqué et assemblé en France.

Afin de répondre à notre base de clientèle historique de 3 000 clubs de tennis et de 1 500 particuliers et revendeurs, nous nous sommes naturellement élargis vers d'autres sports tels le padel, le badminton, le basket et le volley.

Fort de son expérience de près de Avec plus d'une centaine de padels 35 ans, notre société, VW SPORTS, construits, en France et à l'étranger, nous sommes reconnus comme l'un des acteurs notables français et nous sommes ravis de participer au Nous sommes concepteur et fabricant, développement rapide de ce nouveau

de pays dont l'Allemagne, la Belgique, la Depuis plusieurs années, nous nous Grande Bretagne, l'Algérie, le Congo,...

> Venez visiter nos nouveaux locaux, aux portes de Paris, qui nous permettent de maintenir en stock permanent plus de 90 % des références que nous proposons.









ILS NOUS FONT CONFIANCE



DEC4THLON









41 Bd du Champy-Richardets 93160 Noisy-le-Grand

TÉL.: 01 48 45 04 29 EMAIL: societevwsports@gmail.com

WWW.VWSPORTS.FR

SOMMAIRE

TENNIS

3 • 10

Poteaux & accessoires

11 • 14

Filets & accessoires

15 • 18

Chaises d'arbitres & scorer

19 . 20

Bancs

21 • 22

Gamme bois

23 · 26

Bâches & filets de séparation

27 . 28

Poubelles

29 • 32

Entretien terrains dur & résine (kit couverture, peinture, balais, raclettes, antimousse,...)

33 • 38

Entretien terre battue (traines, huile de lin, arrosage, lignes,...)

39 • 44

Lance-balles

45 • 50

Balles & paniers ramasse balles

51 · 52

Grillage & gratte pied

PADEL

53 • 58

Padel standard, panoramique & accessoires

BADMINTON

59 • 60

Chaises d'arbitre, poteaux & filets

VOLLEY

61 · 62

Chaises d'arbitre, poteaux & filets

BASKET

63 • 66

Poteaux, panneaux & cercles

CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE / D'ACCÈS & **RESERVATION DE COURT**

67 . 68

Contrôle d'éclairage

69 • 70

Contrôle d'accès mécanique

71 · 72

Contrôle d'accès électrique

$73 \cdot 74$

Badges contreplaque, BB & tableau de réservation de court

PROTECTION & ENTRAINEMENT

75 • 76

Protection de poteaux

Matériel pédagogique

3 | TENNIS



POTEAUX ACIER RONDS 90 MM À FOURREAU

REF: 100010

Conforme à la norme EN151

Paire de poteaux en acier ronds, laqués blancs **Ø** 90 mm, à fourreau, treuil à crémaillère extérieur en alliage moulé. Manivelle empreinte carrée. Capuchon en PVC traité anti U.V.

Livré sans les foureaux.

Poids: 18 kg

Hauteur hors sol : 1,07 m Hauteur dans le sol : 0,35 m

Diamètre: 90 mm



FOURREAUX POUR POTEAUX RONDS 90 MM

REF: 100011

Hauteur totale: 40 cm Hauteur utile: 35 cm

Poids : 2 kg







Possibilité de treuil intérieur · NOUS CONSULTER ·



WWW.VWSPORTS.FR









POTEAUX ACIER CARRÉS 80 MM À FOURREAU

REF: 100020

Conforme à la norme EN151

Paire de poteaux en acier carrés, laqués blancs, 80 x 80 mm, à fourreau, treuil à crémaillère extérieur en alliage moulé. Manivelle empreinte carrée. Capuchon en PVC traité anti U.V.

Livré sans les foureaux.

Poids: 18 kg

Hauteur hors sol : 1,07 m Hauteur dans le sol : 0,35 m Largeur: 80 x 80 mm



FOURREAUX POUR POTEAUX CARRÉS 80 MM


REF: 100021

Paire de fourreaux alu pour poteaux carrés REF: 100020.

Hauteur totale : 40 cm Hauteur utile: 35 cm

Poids: 2 kg





5 | TENNIS TENNIS | 6



POTEAUX ACIER CARRÉS 80 MM À PLATINE

REF: 100030

Conforme à la norme EN151

Paire de poteaux en acier carrés, laqués blancs, 80 x 80 mm à platine, treuil à crémaillère extérieur en alliage moulé, manivelle empreinte carrée. Capuchon en PVC traité anti U.V.

Poids : 21 kg Hauteur : 1,07 m Largeur : 80 x 80 mm

OPTION

ANCRAGES POUR POTEAUX À PLATINE

REF: 100400

2 ancrages pour poteaux de tennis à platine (acier ou bois). Vis de serrage avec boucle en acier. Adaptés pour **REF**: 100030 / 100040



POTEAUX ACIER CARRÉS 100 MM À PLATINE

REF: 100040

Conforme à la norme EN151

Paire de poteaux en acier carrés, laqués blancs, 100 x 100 mm à platine, treuil à crémaillère extérieur en alliage moulé. Manivelle empreinte carrée. Capuchon en PVC traité anti U.V.

Poids: 31 kg Hauteur: 1,07 m Largeur : 100 x 100 mm


OPTION

ANCRAGES POUR POTEAUX À PLATINE

REF: 100400

2 ancrages pour poteaux de tennis à platine (acier ou bois). Vis de serrage avec boucle en acier. Adaptés pour **REF**: 100030 / 100040

Poids : 1,10 kg



WWW.VWSPORTS.FR











Possibilité de treuil intérieur

WWW.VWSPORTS.FR



POTEAUX ALU CARRÉ 80 MM À FOURREAU

Conforme à la norme EN151

REF: 100050

Paire de poteaux en alu carrés, laqués blancs, 80 x 80 mm, à fourreau. Treuil à crémaillère intérieur avec une attache pour ne pas perdre le capuchon.

Livré sans les foureaux.

Poids: 12 kg Hauteur hors sol: 1,07 m Hauteur dans le sol: 0,35 m Largeur: 80 x 80 mm



OPTION

REF: 100021 FOURREAUX POUR POTEAUX CARRÉS 80 MM REF: 100061 FOURREAUX POUR POTEAUX RONDS 83 MM



Conforme à la norme EN151

REF: 100060

Paire de poteaux en alu rond \emptyset 83 mm, laqués blancs, à fourreau. Treuil à crémaillère intérieur avec attache pour ne pas perdre le capuchon.

Livré sans les foureaux.

Poids : 12 kg

Hauteur hors sol : 1,07 m Hauteur dans le sol : 0,35 m Largeur : Ø 83 mm



POTEAUX AUTOSTABLES

REF: 100070

Conforme à la norme EN151

Paire de poteaux en acier carrés, laqués blancs, 80 x 80 mm, autostable, treuil à crémaillère extérieur avec une manivelle empreinte carrée. La structure intègre 100 kg de contrepoids par côté. Déplacement facile grâce aux roues situées sous la structure. L'ensemble est doté de 7 patins stabilisateurs qui assurent son parfait maintien.

Poids: 220 kg Hauteur: 1,07 m Largeur: 80 x 80 mm



KIT COMPLET MINI TENNIS

REF: 150560

Poteaux de mini tennis avec filet, léger et facilement transportable.

Ensemble composé de 2 poteaux alu laqués blancs.

Une barre transversale au sol composée de 4 tubes acier 40 x 40 mm emboîtés les uns dans les autres assure la stabilité de l'ensemble.

Inclus : 1 filet de 6 m x 0.80 m. Installation très rapide, transport facile.

Poids : 17 kg Hauteur : 0,80 m

9 | TENNIS TENNIS | 10



TREUIL À CRÉMAILLÈRE EXTÉRIEUR

REF: 100300

Treuil laqué gris, crémaillère en acier zingué. Adaptable sur l'ensemble de nos poteaux ronds, carrés, acier et bois.

Crémaillère rallongée pour une meilleure tension. Manivelle avec empreinte carrée pour une meilleure prise. Possibilité d'enlever la manivelle.

Poids : 1,50 kg



RADAR

REF: 160550

Modèle apportant précision et fiabilité. Lisez immédiatement votre vitesse de balle de 0 à 199 km/h.

Précis, compact, léger, simple d'emploi et autonome.

(Fonctionne avec 5 piles LR14 non fournies)

Poids:1kg Hauteur: 8 cm Largeur : 17 cm Longueur: 18 cm



MANIVELLE DE RECHANGE

Manivelle de rechange pour treuil à crémaillère empreinte carrée ou ronde.

REF: 100301 - CARRÉE **REF: 100302 - RONDE**



ANCRAGE POUR RÉGULATEUR

REF: 100410

Ancrage en acier à sceller au centre du terrain pour permettre la pose d'un régulateur pour régler la hauteur du filet de tennis.

Poids: 0,5 kg Hauteur: 102 mm Largeur: 5 mm



TRÉPIED POUR RADAR

REF: 160560

Le trépied télescopique est ajustable avec un niveau à bulle intégré dans la tête du trépied. Hauteur réglable de 42 à 125 cm.

Poids: 0,90 kg

Livré avec sa housse.



CAPUCHONS DE POTEAUX

Paire de capuchons en PVC teinté dans la masse,

REF: 100012 - ROND Ø 90 MM REF: 100022 - CARRÉ 80 x 80 MM REF: 100041 - CARRÉ 100 x 100 MM



FILET MINI TENNIS

REF: 110110

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, imputrescible. Traité anti U.V. Maille de 45 mm. Bande blanche en tergal, 2 surpiqures. Renforcé sur les 3 autres cotés avec une ralingue 6 mm.

Épaisseur 2,5 mm

Poids : 1,5 kg Hauteur : 0,80 m Longueur : 6 m



FILET INITIAL

REF: 110010

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, imputrescible. Traité anti U.V. Maille de 45 mm. Bande blanche en tergal 2 surpiqures. Renforcé sur les 3 autres cotés avec une ralingue 6 mm.

Épaisseur 2,5 mm

Poids: 5 kg Hauteur: 1,08 m Longueur: 12,80 m Câble: 13,80 m





FILET STANDARD

REF: 110020

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, imputrescible. Traité anti U.V. Maille de 45 mm. Bande blanche en tergal, 4 surpiqures. Renforcé sur les 3 autres cotés avec une bande de 40 mm.

Épaisseur 3,5 mm

Poids : 6 kg Hauteur : 1,08 m Longueur : 12,80 m Câble : 13,80 m



Fourni avec un régulateur

REF: 110200



FILET PREMIUM

REF: 110040

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, imputrescible. Traité anti U.V. Double maille sur les 6 premières rangées. Bande blanche en tergal, 4 surpiqures. Renforcé sur les 3 autres cotés avec une finition bande de 40 mm.

Épaisseur 3 mm

Poids: 8,5 kg Hauteur: 1,08 m Longueur: 12,80 m Câble: 13,80 m

FILET PRESTIGE

REF: 110050

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, imputrescible. Traité anti U.V. Double maille sur toute la hauteur. Bande blanche en tergal, 4 surpiqures. Renforcé sur les 3 autres cotés avec une finition bande 40 mm.

Épaisseur 3 mm

Poids: 9,5 kg Hauteur: 1,08 m Longueur: 12,80 m Câble: 13,80 m







PIQUETS DE SIMPLE EN ACIER

REF: 100200

Paire de piquets de simple en acier laqués blancs avec marquage gradué pour mesurer la hauteur du filet. Pince en haut pour un parfait support du câble du filet et une large embrase carrée pour une meilleure tenue au sol.

Poids: 3,20 kg

BANDE DE REMPLACEMENT DE HAUT DE FILET

REF: 110300

Bande de remplacement de haut de filet en PES (polyethersulfone) traitée anti U.V. Avec œillets métalliques et cordeau de laçage pour la fixation.

Poids: 1,3 kg

CÂBLE DE REMPLACEMENT POUR FILET

REF: 110310

Câble de remplacement pour filet de tennis en acier gainé de 4 mm avec 2 boucles serties pour l'accroche.

Poids: 1,5 kg Longueur: 13,80 m







RÉGULATEUR STANDARD

REF: 110200

Régulateur en polyester avec boucle et mousqueton en PVC noir. Traité anti U.V. Serrage par boucle.

Poids: 0,20 kg

RÉGULATEUR PREMIUM

REF: 110210

Régulateur en polyester avec mousqueton métallique. Traité anti U.V.

Attache par une bande velcro.

Poids: 0,20 kg

RÉGULATEUR PRESTIGE

REF: 110220

Régulateur en coton renforcé avec boucle et mousqueton métallique chromé.

Modèle haut de gamme, très résistant.

Poids: 0,50 kg

FABRICATION FRANÇAISE

15 | TENNIS



CHAISE D'ARBITRE ACIER

REF: 120010

Conforme aux normes FFT

Structure acier galvanisé laqué blanc en tube Ø 34 mm, avec 4 pieds réglables en hauteur et orientables pour une parfaite stabilité sur le terrain.
Espace repose sac en partie basse.
Coque blanche renforcée en PVC traité anti U.V.

Poids: 25 kg

Largeur empatement : 91 cm Profondeur empatement : 157 cm Hauteur d'assise : 1,90 m



PATINS DE RÉPARTITION DE CHARGE

REF: 120200

Lot de 4 patins en caoutchouc. Permet d'éviter de marquer les sols souples type résine.

Poids: 0,7 kg Diamètre: 8 cm

TABLETTE ÉCRITOIRE

REF: 120201

Tablette écritoire en bois blanc avec fixation clips.

Poids : 2 kg Longueur : 70 cm Largeur : 20 cm

SIÈGE D'ARBITRE LATÉRAL

REF: 120040

Assise latéral pour joueurs.

Lot de 2 : un siège gauche et un siège droit.



CHAISE D'ARBITRE ALU

REF: 120020

Conforme aux normes FFT

Structure alu laqué blanc en tube 30 x 60 mm, avec 4 pieds réglables en hauteur et orientables pour une parfaite stabilité sur le terrain.

2 mains-courantes et une échelle avec marches antidérapantes pour faciliter la montée et assurer une meilleure sécurité. 2 patères intégrées à la structure pour l'accroche de manteaux, vestes, pulls, etc... Coque blanche renforcée en PVC, traitée anti U.V. Tablette écritoire inclue.

Poids: 23 kg

Largeur empatement : 107 cm Profondeur empatement : 167 cm

Hauteur d'assise : 1,90 m



PATINS DE RÉPARTITION DE CHARGE

REF: 120200

Lot de 4 patins en caoutchouc. S'adaptent aux chaises d'arbitre en acier et en alu. Permet d'éviter de marquer les sols souples type résine.

Poids : 0,7 kg Diamètre : 8 cm

SIÈGE D'ARBITRE LATÉRAL

REF: 120040

Assise latéral pour joueurs.

Lot de 2 : un siège gauche et un siège droit.











17 | TENNIS TENNIS | 18



COQUE POUR CHAISE D'ARBITRE ACIER ET ALU


REF: 120100

Coque renforcée en PVC haute densité, traitée anti U.V. Coloris : blanc

Teintée dans la masse, aspect lisse brillant. Fixation par 2 vis avec capuchon anti-vandalisme.

Adaptée pour des sièges de tribune avec numérotation possible.

Poids: 2 kg Hauteur: 32,5 cm Longueur: 44,55 cm Largeur: 43,5 cm




COQUE POUR ANCIENNE CHAISE D'ARBITRE ACIER

REF: 120110

Coque en PVC traitée anti U.V. Coloris : blanc

Teintée dans la masse, aspect lisse brillant. Fixation par clips sur la chaise d'arbitre.

Poids: 1,5 kg Hauteur: 37 cm Longueur: 45,3 cm Largeur : 40 cm



COQUE POUR ANCIENNE CHAISE D'ARBITRE ALU

REF: 120120

Coque en PVC traitée anti U.V. Coloris : blanc

Teintée dans la masse, aspect lisse brillant. Fixation par 4 vis.

Poids: 1,5 kg Hauteur: 39 cm Longueur: 41,2 cm Largeur: 43 cm





Le score de chaise s'adapte sur toutes nos chaises d'arbitre par colliers inox réglables (fournis). Chiffres pivotants sérigraphies 0 à 7 (hauteur 15 cm), renforcés et équipés d'anneaux inox. Manipulation par les joueurs ou l'arbitre de chaise.

Possibilité d'inscrire les NOMS des joueurs sur chaque plaques

Poids total: 3,6 kg

FABRICATION FRANÇAISE



REF: 150510 Numéros pour score de chaise 1 jeu de 0 à 7. Anneaux inox inclus.



+ Emplacement



publicitaire prévu





MARQUEUR DE SCORE

Marqueur de score en PVC imputrescible et inaltérable. Peut s'accrocher au grillage ou à la chaise d'arbitre.

Modèle à disques rotatifs, lecture sur 1 face.

Lecture directe : jusqu'à 50 mètres. Cadrage automatique des chiffres.

REF: 150520 - 80 x 60 cm - Taille M

Poids: 3,3 kg

Hauteur des chiffres : 12 cm

REF: 150530 - 120 x 60 cm - Taille XL

Poids: 4,3 kg

Hauteur des chiffres : 12 cm **FABRICATION FRANCAISE**



+ Livré avec 2 crochets pour l'attacher au grillage.

MATCHPOINTER

Matchpointer à accrocher au grillage ou à la chaise d'arbitre. Modèle à disques rotatifs, la lecture se fait sur les 2 faces.

REF: 150540 - 65 x 46 cm - Taille M

Poids: 3,50 kg

Hauteur des chiffres: 8 cm

REF: 150550 - 95 x 65 cm - Taille XL

Poids: 5 kg

Hauteur des chiffres : 12 cm



Livré avec 2 crochets pour l'attacher au grillage.

19 | TENNIS







Banc en résine avec dossier. Traité anti U.V. 9 lattes, teintées dans la masse, 2 pieds pour la version 1M50 et 3 pied pour la version 2M.

Hauteur assise : 43 cm Profondeur assise : 40 cm Hauteur totale: 75 cm

1M50

Poids: 15 kg - Longueur: 150 cm

REF BLANC : 130010

REF VERT : 130020

2M

Poids: 21 kg - Longueur: 200 cm

REF BLANC : 130030

REF VERT : 130040



LOT DE 10 CHEVILLES ANTI-VANDALISME.

REF: 130320



REF: 130080

Banc premium en pvc avec renfort intégrés en acier inoxydable et accoudoirs.

Poids : 24 kg Hauteur totale : 88 cm Largeur totale : 160 cm Longueur assise : 150 cm Profondeur assise: 50 cm







BANC EN RÉSINE ET ACIER 1M20

REF SANS DOSSIER - 8 LATTES: 130100 - Poids: 19 kg REF AVEC DOSSIER - 9 LATTES: 130120 - Poids: 23 kg

TENNIS | 20

Banc en résine avec ou sans dossier. Traité anti U.V. Lattes teintées dans la masse. 2 pieds en acier galvanisé.

Coloris : blanc ____ ou vert ____

Longueur: 1,20 m Hauteur assise : 45 cm Profondeur assise : 40 cm

Hauteur totale: 81 cm (avec dossier)

FABRICATION FRANÇAISE



LAMES DE RECHANGE POUR BANC

REF: 130200 - 1M20 - BLANC REF: 130210 - 1M20 - VERT

REF: 130230 - 2M - BLANC REF: 130240 - 2M - VERT

BANC EN RÉSINE ET ACIER 2M

REF SANS DOSSIER - 8 LATTES: 130110 - Poids: 22 kg REF AVEC DOSSIER - 9 LATTES: 130130 - Poids: 25 kg

Banc en résine avec ou sans dossier. Traité anti U.V. Lattes teintées dans la masse. 3 pieds en acier galvanisé.

Coloris : blanc ____ ou vert ____

Longueur: 2 m

Hauteur assise : 45 cm Profondeur assise : 40 cm

Hauteur totale: 81 cm (avec dossier)

FABRICATION FRANÇAISE





remplacer le treuil

à crémaillère.

POTEAUX EN BOIS CARRÉS 100 MM À FOURREAU

REF: 100090

Conforme à la norme EN151

Paire de poteaux en bois, carrés 100 x 100 mm, à fourreau. Bois massif imputrescible, bois exotique de classe 5 (utilisation en milieu marin).

Treuil à crémaillère extérieur en alliage moulé, manivelle empreinte carrée. Visserie en inox et laiton.

Livré sans les foureaux.

Poids: 37 kg

Hauteur hors sol: 1,07 m Hauteur dans le sol : 0,38 m Largeur : 100 x 100 mm FABRICATION FRANÇAISE



REF: 100092 FOURREAUX POUR POTEAUX CARRÉS 100 MM



PIQUETS DE SIMPLE EN BOIS

REF: 100210

Paire de piquets de simple en frêne traité. Support câble de filet de tennis en U sur la partie supérieure. Une embase ronde en partie basse pour un parfait maintien au sol.

Poids: 2,60 kg

FABRICATION FRANÇAISE



CHAISE D'ARBITRE EN BOIS

REF: 120030

Chaise d'arbitre en bois traité et imputréscible, prévue pour être utilisée en intérieur ou extérieur. Structure carrée de 45 x 45 mm.

Larges marches avec système antidérapant. Grand empattement au sol (100 x 148 cm) pour une meilleure stabilité.

Poids: 56 kg

Largeur empattement : 100 cm Profondeur empattement: 148 cm

Hauteur d'assise : 198 cm Hauteur totale: 244 cm FABRICATION FRANÇAISE



Livrée avec tablette écritoire et un espace repose-sac en partie basse.







BANC EN BOIS 1M50

REF: 130300

Banc en teck huilé avec dossier et accoudoir. Le banc se compose de 4 éléments pré-montés pour un assemblage rapide et facile.

La visserie est en laiton pour un rendu premium.

Poids: 29 kg Hauteur: 93 cm Hauteur assise: 45 cm Longeur: 150 cm Profondeur: 60 cm





TENNIS | 24 23 | TENNIS



BRISE-VENT 65%

Brise-vent tricoté en polyéthylène vert, traité anti U.V. Bande de renfort périphérique cousue avec œillets tous les 50 cm.

Coloris disponibles : vert ou noir

REF: 140010 - 18M x 2M largeur / hauteur

Poids: 9,10 kg

REF: 140020 - 36M x 2M largeur / hauteur

Poids: 18 kg

REF: 140030 - SUR MESURE

Poids: 165 g / m2

Fourni avec un lot de colliers plastique traités anti U.V. pour la fixation.



OPTION

COLLIERS PLASTIQUE REF: 140180 - LOT DE 100

Traité anti U.V.



BRISE-VUE 75 % SUR MESURE

REF: 140100

Brise-vue en polyéthylène, traité anti U.V. Bande de renfort périphérique cousue avec œillets tous les 50 cm.

Couleur : Vert

Poids: 31 kg

I Dimensions sur mesure

Fourni avec un lot de colliers plastique traités anti U.V. pour la fixation.



Sur chaque modèle, marquage publicitaire thermosoudé possible. · NOUS CONSULTER ·



BÂCHE DE FOND DE COURT

Bâche en polyester enduit PVC.

Coloris disponibles : vert ou bleu

Ourlet de renfort sur toute la périphérie, œillets tous les 50 cm en partie haute et tous les 1 m en partie basse.

La version intérieure est ignifugée M2 pour répondre aux normes de sécurité.

REF: 140200 - INTÉRIEURE CLASSÉE M2

REF: 140210 - EXTÉRIEURE

Poids: 650 gr / m2

I Dimensions sur mesure



TÉ DE FIXATION REF: 140450



POTENCE LONGUEUR 40 CM REF: 140460



OPTION POTENCE + JAMBE DE FORCE REF: 140470

BÂCHE DE BAS DE GRILLAGE

Bâche polyester enduit PVC. Réduit l'envol du rouge de surface hors des terres battues, évite l'arrivée des gravillons et des feuilles sur le terrain.

Ourlet de renfort sur toute la périphérie, œillets tous les 50 cm en partie haute et tous les 1 m en partie basse.

Coloris : vert


REF: 140250 - 40 CM 650 gr / m2

Longueur: sur mesure REF: 145260 - 75 CM

650 gr / m2

Longueur : sur mesure

25 | TENNIS TENNIS | 26



FILET DE SÉPARATION

REF: 140300 - EXTÉRIEUR

Filet de séparation en polyéthylène vert. Une ralingue de renfort est cousue sur toute la périphérie. Maille de 48 x 48 mm.

Ø du fil : 2,5 mm.

Coloris : vert noir

Poids: 175 gr / m2 Dimensions sur mesure 🛨



REF: 140310 - INTÉRIEUR

Filet de séparation en polyamide ignifugé à cœur, M2 (traitement à vie). Une ralingue de renfort est cousue sur toute la périphérie. Maille de 48 x 48 mm. Corde de lestage cousue en partie basse. Ø du fil : 2 mm.

Coloris : vert blanc noir

Poids: 145 gr / m2 Dimensions sur mesure +





REF: 140400 - VERT REF: 140410 - BLANC Anneaux brisés en

polypropylène pour la fixation de filets de séparation. Vendus par lot de 100 pièces.



OPTION TENDEUR POUR CÂBLE REF: 140430

Tendeur pour câble en acier. Vendu à l'unité.





OPTION CÂBLE GAINÉ REF: 140440 Câble en acier gainé Ø 5 mm. Vendu au m.





PIQUET TÉLÉSCOPIQUE REF: 140480

Piquet télescopique en alu pour filet de séparation. La hauteur est réglable de 2 à 3,60 m. Prévoir 1 piquet tout les 10 m.

Poids:1kg







POUBELLE BALLE

Poubelle balle avec couvercle pivotant, en polyéthylène traité anti U.V. Ø 45 cm avec un liseré blanc pour la forme de la balle de tennis.

Le seau intérieur a une capacité de 20 L. et permet de recevoir des sacs poubelles standards.

Fixation murale ou par 2 colliers inox fournis. Réglable sur des poteaux de **Ø** 40 à 60 mm.

REF: 150820 - JAUNE REF: 150821 - VERTE

Poids:5 kg

FABRICATION FRANÇAISE



SEAU POUR POUBELLE BALLE

REF: 150823

Poids: 0,5 kg







POUBELLE POLYPROPYLÈNE 50L

Poubelle traitée anti UV, teintée dans la masse. Fixation murale ou sur poteau. Capacité 50 Litres.

REF : 150850 - VERTE

REF: 150851 - GRISE (sur demande)

Poids: 4,5 kg

POUBELLE GLOUTON 75 L

Poubelle en polyéthylène, teintée dans la masse. Le couvercle est amovible et s'enlève. Capacité 75 Litres.

REF: 150860 - VERTE REF: 150861 - JAUNE REF: 150862 - BLEU REF: 150863 - ROUGE

Poids : 4 kg FABRICATION FRANÇAISE







29 | TENNIS TENNIS | 30







KIT DE COUVERTURE REF: 140600



Le kit de couverture de court comprend :

- 2 éléments de 17,80 m x 17,80 m ou de 20 m x 20 m possible sur demande.
- Polyéthylène renforcé, **traité anti U.V**, poids 200 g/m²
- Coloris standard : vert sur devis bleu
- Œillets périphériques tous les 50 cm
- Assemblage sous le filet par une bande velcro largeur 5 cm
- 30 sacs de lestage de capacité 20 kg de sable fournis (vides)
- · Poids de chaque bâche : 65 kg, pose et dépose facile par 2 personnes.

La couverture prolonge la vie des terrains (terre battue, béton poreux, gazon synthétique, résine). Elle vous permet d'éviter les démoussages, les réfections de peinture et rénovations trop récurrents. Il permet de garder vos terrains secs, prêts à jouer (hors d'eau, hors gel et hors neige). Elle garantit le bon déroulement de vos tournois et compétitions.

Poids: 130 kg

OPTION LOT DE 10 SACS DE LESTAGE REF: 140620



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POUR **PEINTURE DE TERRAIN**

REF: 150430

Primaire d'accrochage à appliquer avant la mise en peinture d'un terrain de tennis. Ce primaire permet une meilleure accroche et une meilleure durée de vie de la peinture. S'applique parfaitement sur béton poreux, ciment, enrobé bitumeux, résine. Le primaire d'accrochage pour peinture de court de tennis est conditionné dans des pots de 20 kg.

1 TERRAIN DE TENNIS DE 648M² = 2 POTS AVANT PEINTURE

Poids: 20 kg

FABRICATION FRANÇAISE









PEINTURE TERRAIN DE TENNIS

REF: 150440

Peinture spécialement adaptée pour les terrains de tennis. S'applique parfaitement sur béton poreux, ciment, enrobés bitumeux. résine.

- Grande résistance à l'abrasion
- Excellente adhérence sur tout support sain
- Séchage rapide, recouvrable après 90 minutes
- · Mono composant acrylique prêt à l'emploi
- · Anti-dérapant
- · Sans odeur, diluable à l'eau
- Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless

Quantité:

Pour 1 court standard en 2 couches au pistolet airless :

- 6 pots pour l'intérieur des lignes de jeu
- 9 pots pour l'extérieur des lignes de jeu
- Soit 15 pots = 648 m^2 en 2 couches

Couleurs disponibles :

vert clair (VC) vert foncé (VF) bleu clair (BC) bleu foncé (BF) rouge (RO)



Poids: 20,50 kg

FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT ANTI MOUSSE

Liquide de démoussage pour un terrain de 648 m2. Solution très concentrée de sels d'ammonium quaternaire. Un traitement préventif annuel ou biannuel est conseillé.

REF: 150400 - 2,5L - 1 TERRAIN - 2,5 kg REF: 150410 - 5L - 2 TERRAINS - 5 kg



31 | TENNIS TENNIS | 32



Rouleau qui permet d'absober et de pousser l'eau hors du terrain.

Largeur de travail : 90 cm

SECHCOURT

REF: 150140



REF: 150150 Rouleau de rechange

Sechcourt avec une chaussette en polyamide.



REF: 150160

Raclette Pushpull avec une lame en néoprène noir de 75 cm de large. Corps en acier, manche en alu. Parfait pour évacuer l'eau des terrains de tennis, utilisable sur toute surface sauf terre battue.

Poids: 1 kg

Longueur: 145 cm (manche de 140 cm)

Largeur : 75 cm

FABRICATION FRANÇAISE



REF: 150170

Structure en alu anodisé, lame en caoutchouc épaisseur 1 cm. Possibilité de changer la lame. Sa largeur de travail le rend très efficace et rapide pour évacuer l'eau sur terrain

Poids : 6,5 kg

Largeur de travail : 145 cm



REF: 150180 Lame de rechange

RACLETTE NÉOPRÈNE

REF: 150190

de 8 mm d'épaisseur, interchangeable. Parfait pour évacuer



BALAYEUSE DOUBLE BROSSE

REF: 150300

Balayeuse double brosse permettant le nettoyage efficace et rapide d'un terrain de tennis grâce à ses 2 brosses rotatives.

La manipulation est très facile et le produit léger.

Capacité du bac à déchet : 15 L environ

Poids: 10 kg

Largeur de travail : 80 cm



BALAI 1 M

Balai 1 m, bois vernis. Parfait pour l'entretien et le nettoyage des terrains en terre battue.

REF: 150010 - BROSSE DURE

Poils imputrescibles durs en polypropylène

REF: 150030 - BROSSE SOUPLE Poils imputrescibles souples en Aranga

Poids: 3 kg

FABRICATION FRANÇAISE



BALAI 2 M

Balai 2 m, bois vernis. Parfait pour l'entretien et le nettoyage des terrains en terre battue.

REF: 150020 - BROSSE DURE

Poils imputrescibles durs en polypropylène

REF: 150040 - BROSSE SOUPLE

Poils imputrescibles souples en Aranga

Poids: 6 kg

FABRICATION FRANÇAISE






La structure est en aluminium et le manche est réglable en inclinaison. Modèle très robuste avec une lame l'eau des terrains en résine, bitume, etc.

Longueur: 145 cm (manche 140 cm) Largeur de travail : 85 cm

REF: 150200 Lames de rechange (lot de 3)

FABRICATION FRANÇAISE




TRAINE STANDARD BOIS

REF: 150220

Traîne standard avec un filet synthétique noir imputrescible, monté sur 2 tasseaux en bois traité.

Très légère et maniable, parfait pour l'entretien des terrains en terre battue.

Poids : 5 kg Longueur : 150 cm Largeur : 190 cm




TRAINE LOURDE BOIS

REF: 150230

Traîne standard avec 2 filets synthétiques noirs imputrescibles, montés sur 2 tasseaux en bois traité.

Traine plus lourde pour une meilleure répartition de la terre. Elle reste très maniable, parfait pour l'entretien des terrains en terre battue.

Poids : 8 kg Longueur : 150 cm Largeur : 190 cm



TRAINE LOURDE ALU


REF: 150240

Traîne lourde avec un filet synthétique noir imputrescible, monté sur une cornière alu.

Très légère et maniable, parfait pour l'entretien des terrains en terre battue. Sa largeur de 2m50 permet de traiter les terrains très rapidement.

Poids : 6 kg Longueur : 150 cm Largeur : 250 cm

FABRICATION FRANÇAISE







TRAINE CLEANSWEEP

REF: 150250

Traîne en caoutchouc, traité anti U.V. Permet de ramasser très facilement toutes les saletés sur un terrain de tennis (feuilles, épines de pins, mégots, etc...). Efficace sur toutes surfaces y compris terre battue et gazon synthétique sablé.

Poids : 6,50 Kg Longueur : 80 cm Largeur : 180 cm









HUILE DE LIN

Huile de lin cuite en bidon de 5L pour sous-couche sur terre battue lors du traçage des lignes des terrains.

Utilisation:

1 bidon permet de traiter 1 court.

Temps de séchage 24h environ.

Une fois l'huile de lin sèche, il faut appliquer une couche de peinture blanche.

REF: 150320 - 1 BIDON DE 5L

Poids : 5,50 kg

REF: 150321 - 5 BIDONS DE 5L Poids: 27,50 kg

REF: 150322 - 10 BIDONS DE 5L

Poids: 55 kg

FABRICATION FRANÇAISE

PEINTURE BLANCHE POUR LIGNE DE TENNIS

REF: 150340

1 pot de 5 kg de peinture blanche suffit pour refaire les lignes d'un court.

C'est une peinture acrylique spéciale pour les terrains en : béton poreux, enrobé, bitume, résine. Également adaptée pour la terre battue après une sous-couche d'huile de lin cuite.

Appliquer la peinture au pinceau pour réaliser un tracé propre.

Poids total: 6 kg

Température d'application 8° à 30° par temps sec

Stockage Hors gel

Dilution lère couche 10 à 15 % d'eau	Sec 20 min
Dilution 2 ^{ème} couche 5 à 10 % d'eau	Recouvrable 2 à 3 h Dur 24h

FABRICATION FRANÇAISE

FIL DE FER POUR RÉNOVATION **TERRE BATTUE**

REF: 150330

Bobine de fil de fer de 800 m. Une bobine permet de réaliser 3 courts de tennis. À tendre pour délimiter le tracé de jeu avant de peindre les lignes.

Poids: 5,50 kg - Longueur: 800 m **FABRICATION FRANÇAISE**









RABOT TRADITION REF: 150260

Rabot tradition lame droite, en bois de châtaigner origine France.

1 côté bois, 1 côté lame droite en inox. Modèle pour affiner le court en terre battue.

Poids: 4 kg Longueur : 135 cm

Taille du manche : 140 cm **FABRICATION FRANÇAISE**

RACLETTE ACIER REF: 150110

Raclette avec lames acier et un manche en aluminium qui permet d'étaler tous les autolissants type résine. Efficace sur plusieurs types de surfaces (tennis en résine, sol parking, etc...)

Poids: 2,5 kg

Longueur: 145 cm (manche de 140 cm)

Largeur : 85 cm

OPTION LAME DE RECHANGE REF: 150120 - Lame droite

REF: 150121 - Lame petites dents REF: 150122 - Lame grandes dents

FABRICATION FRANÇAISE

BALAI GRIFFANT

REF: 150270

Balai griffant pour l'entretien des terres battues et schistes. Utilisable aussi pour scarifier les gazons synthétiques grâce à sa brosse métallique raide.

Outil à traîner sur la surface.

Poids: 8,50 kg Largeur: 200 cm


LANCE D'ARROSAGE TERRE **BATTUE REF: 150280**

Lance équipée d'une pomme pluie fine avec grande rallonge pour une meilleure projection sans se mouiller les pieds.

- Tuyau Ø 16 mm intérieur.
- Embout laiton pour raccord universel
- Robinet d'arrêt ¼ de tour.

Poids: 1,30 kg Longueur: 80 cm

37 | TENNIS TENNIS | 38



KIT LIGNE TENNIS PLATE À CLOUS

REF: 150350

Ligne souple pour les courts de tennis en terre battue. La ligne est antidérapante, traitée anti U.V., résiste au gel et au soleil. Modèle économique avec une pose simplifiée. Fixation par clous crantés.

Poids: 17 kg Longueur: 150 m Largeur de la bande: 4,5 cm FABRICATION FRANÇAISE



Livré avec un lot de 600 clous crantés anti remonté.



KIT LIGNES RIGIDES

Lignes plastiques traitées anti U.V., spéciales terre battue. Profil semi-rigide à lèvres anti remonté pour bien maintenir la ligne enfoncée dans la terre battue et permettre un rebond homogène à la balle. Résiste au gel et au soleil.

Largeur de la bande : 5 cm FABRICATION FRANÇAISE

KIT COMPLET = 1 TERRAIN

Poids: 40 kg - Longueur: 148 mL

80 éléments de 1,85 m

REF: 150360 - PERFORATION RONDE

REF: 150365 - PERFORATION RECTANGLE

MINI KIT = 1/2 TERRAIN

Poids: 20 kg - Longueur: 74 mL

40 éléments de 1,85 m

REF: 150370 - PERFORATION RONDE

REF: 150371 - PERFORATION RECTANGLE



OPTION

JONCTION DROITE

REF: 150361

Éléments de jonction en inox garantissant un parfait

alignement.

1 lot de 40 = ½ terrain

2 lots = 1 terrain



Match

KIT LIGNE ZÈBRE

REF: 150380

Ligne zèbre en PVC semi-rigide pour les courts de tennis en terre battue. La ligne est antidérapante et son incrustation parfaite dans le sol permet un rebond homogène de la balle.

Surface : espace ajouré sur toute la longueur de la ligne.Résiste au gel et au soleil.

Poids : 31 kg

Longueur : 148 mL

Largeur de la bande : 5 cm

FABRICATION FRANÇAISE

BALAI LIGNE

REF: 150070

Balai ligne spécialement conçu pour le nettoyage de vos lignes de terrain de tennis en terre battue. Il est équipé d'une brosse à poils Aranga, résistante à l'usure avec un bois traité et d'un manche en aluminium à inclinaison réglable.

Poids : 1,50 kg

FABRICATION FRANÇAISE

BROSSE LIGNE

REF: 150090

Modèle très solide avec une brosse à poils durs imputrescibles. I seul passage suffit pour nettoyer la ligne, la brosse s'actionne automatiquement en marchant grâce à un mécanisme intégré.

Poids: 5 kg



GAMME TUTOR

LANCE-BALLES SUR BATTERIE

TUTOR PROLITE



TUTOR 3



TUTOR 4 +



+ Livré avec son chargeur.

LANCE BALLES TUTOR PROLITE

REF: 160000

Lance balles sur batterie TUTOR PROLITE, très compact et silencieux, facilement transportable.

Poids: 13 kg Hauteur: 30 cm Longueur: 51 cm Largeur: 50 cm

Débits réglables : (entre les balles)

3 s à 15 s

Oscillation réglable :

droite ou gauche

Longueur des balles :

réglable

Effet:

-

Programme:

-

Séquences préprogrammées :

-

Capacité :

125 balles

Vitesse réglable :

95 km/h

Batterie Autonomie:

3 h à 5 h

LANCE BALLES TUTOR 3

REF: 160010

Lance balles sur batterie TUTOR 3, très compact et silencieux, équipé d'une poignée articulée et de deux roulettes. Télécommandce 2 fonctions.

Poids: 19 kg Hauteur: 40 cm Longueur: 59 cm Largeur: 54 cm

Débits réglables : (entre les balles)

3 s à 15 s

Oscillation réglable :

droite + gauche

Longueur des balles :

réglable + lobs + volées

Effet :

lift + slice

Programme:

-

Séquences préprogrammées :

-

Capacité:

150 balles

Vitesse réglable :

135 km/h

Batterie Autonomie:

6 h à 8 h

LANCE BALLES TUTOR 4 +

REF: 160020

Lance balles sur batterie TUTOR 4 Plus Player. Appareil silencieux, équipé d'une poignée articulée et de deux roulettes. Télécommande multifonctions.

Poids : 21 kg Hauteur : 70 cm Longueur : 60 cm Largeur : 55 cm

Débits réglables : (entre les balles)

3 s à 15 s

Oscillation réglable :

droite + gauche

Longueur des balles :

réglable + lobs + volées

Effet:

lift + slice

Programme:

gauche/droite fixe

Séquences préprogrammées :

débutant intermédiaire expert

Capacité:

150 balles

Vitesse réglable :

135 km/h

Batterie Autonomie :

6 h à 8 h

GAMME LOBSTER

LANCE-BALLES SUR BATTERIE



Livré avec son chargeur.





OPTION HOUSSE POUR LANCE BALLES LOBSTER

REF: 160170

Housse de protection pour les lance balles Lobster 1 à 5. Couleur : rouge

Poids: 1,5 kg

LANCE BALLES LOBSTER ELITE 1

REF: 160100

Lance balles sur batterie. Stockage aisé, réceptacle des balles démontable et manche pliable.

Poids: 17 kg Hauteur: 49 cm Longueur: 42 cm Largeur: 63 cm

Débits réglables : (entre les balles)

2 s à 12 s

Oscillation réglable :

horizontale aléatoire verticale fixe

Longueur des balles :

réglable

Effet:

topspin et backspin

Programme:

-

Séquences préprogrammées :

Capacité :

150 balles

Vitesse réglable :

128 km/h

Batterie Autonomie : 4 h à 8 h



LANCE BALLES LOBSTER ELITE 3

REF: 160110

Lance balles avec chargeur. Stockage aisé, réceptacle des balles démontable et manche pliable.

Poids: 17 kg Hauteur: 49 cm Longueur: 42 cm Largeur: 63 cm

Débits réglables :

2 s à 12 s

Oscillation réglable :

horizontale et verticale aléatoire

Longueur des balles :

réglable

Effet:

topspin et backspin

Programme:

-

Séquences préprogrammées :

Capacité :

150 balles

Vitesse réglable :

128 km/h

Batterie Autonomie :

4 h à 8 h





LANCE BALLES LOBSTER ELITE 4

REF: 160120

Lance balles avec chargeur. Modèle haut de gamme. Tableau de bord sensitif. Stockage aisé, réceptacle des balles démontable et manche pliable.

Poids: 17 kg Hauteur: 49 cm Longueur: 42 cm Largeur: 63 cm

Débits réglables :

2 s à 12 s

Oscillation réglable :

horizontale et verticale aléatoire

Longueur des balles :

réglable

Effet:

topspin et backspin

Programme:

_

Séquences préprogrammées :

6 programmes de 6 balles préenregistrées

Capacité :

150 balles

Vitesse réglable :

128 km/h

Batterie Autonomie :

4 h à 8 h





LANCE BALLES LOBSTER ELITE 5 LE

REF: 160130

Lance balles avec chargeur. Modèle haut de gamme. Tableau de bord sensitif avec représentation du court. Stockage aisé, réceptacle des balles démontable et manche pliable.

Poids: 17 kg Hauteur: 49 cm Longueur: 42 cm Largeur: 63 cm

Débits réglables :

2 s à 12 s

Oscillation réglable :

horizontale et verticale aléatoire

Longueur des balles

réglable

Effet:

topspin et backspin

Programme:

6 programmes de 6 balles à composer

Séquences

préprogrammées : 6 programmes de 6 balles préenregistrées

Capacité :

150 balles

Vitesse réglable :

128 km/h

Batterie Autonomie :

4 h à 8 h





TENNISMATIC

LANCE-BALLES SUR BATTERIE







+ Livré avec chargeur et télécommande

LANCE BALLES TENNISMATIC T 101S

REF: 160200

Lance balles comprenant les fonctions essentielles pour une utilisation loisir ou pour un entrainement sous la direction d'un coach sportif. Télécommande 6 fonctions.

Poids: 23 kg Hauteur: 65 cm Longueur: 52 cm Largeur: 42 cm

Débits réglables : (entre les balles)

2 s à 15 s

Oscillation réglable :

Aléatoire ou réglable sur 5 positions

Longueur des balles :

Elevation électrique lobs + volées

Effet:

lift + slice

Programme:

-

Séquences préprogrammées :

_

Capacité :

300 balles

Vitesse réglable :

20 à 140 Km/h

Batterie Autonomie :

2 à 4 h

LANCE BALLES TENNISMATIC T 203

REF: 160210

Lance balles haut de gamme, parfait coéquipier des joueurs les plus exigeants et soucieux d'améliorer leur jeu grâce à sa télécommande complète permettant de programmer des tirs de balles précis sur 66 localisations du terrain.

Poids: 23 kg Hauteur: 65 cm Longueur: 52 cm Largeur: 42 cm

Débits réglables : (entre les balles)

2 s à 15 s

Oscillation réglable :

Aléatoire ou réglable sur 5 positions

Longueur des balles :

Elevation électrique lobs + volées

Effet:

lift + slice

Programme:

24 programmables de 16 tirs sur 66 localisations

Séquences préprogrammées :

24 programmes

Capacité : 300 balles

Vitesse réglable :

40 à 110 Km/h

Batterie Autonomie :

2 à 4 h

SLINGERBAG

LANCE-BALLES SUR BATTERIE









+ Li

Livré avec chargeur et télécommande

LANCE BALLES SLINGERBAG

REF: 160300

Lance balles léger et compact, facile à transporter dans son sac comprenant un compartiment de stockage de 144 balles ainsi qu'un espace de rangement pour ses affaires de sport

Poids: 15 kg Hauteur: 86 cm Longueur: 36 cm Largeur: 46 cm

Débits réglables : (entre les balles)

2 s à 7 s

Oscillation réglable :

Fixe ou aléatoire

Longueur des balles :

Réglable manuellement

Effet:

Programme:

-

Séquences préprogrammées :

Capacité:

144 balles

Vitesse réglable :

16 à 73 Km/h

Batterie Autonomie :

4 h

DUNLOP



BALLES ENTRAINEMENT

Seau de 60 balles.

REF: 160400 STAGE 1

Balles entrainement 25% plus lent.

REF: 160410 STAGE 2

Balles entrainement 50% plus lent.





BALLES FORT

Balles adaptées à toutes surfaces.

REF: 160420 - LOT DE 4 TUBES DE 4 BALLES REF: 160421 - CARTON DE 18 TUBES DE 4 BALLES





BALLES ATP

Balles officielles ATP.

REF: 160430 - LOT DE 4 TUBES DE 4 BALLES REF: 160431 - CARTON DE 18 TUBES DE 4 BALLES





BALLES FORT TERRE BATTUE

Balles spéciales pour surface terre battue.

REF: 160440 - LOT DE 4 TUBES DE 4 BALLES REF: 160441 - CARTON DE 18 TUBES DE 4 BALLES













BALLES ENTRAINEMENT

Balles pour les enfants et les adultes débutants. Pression plus douce, plus légère et 25% plus lente qu'une balle de tennis standard.

Seau de 72 balles.

REF: 160450 - STAGE 1

BALLES ENTRAINEMENT

Balles pour les enfants et les adultes débutants. Pression plus douce, plus légère et 50% plus lente qu'une balle de tennis standard.

Seau de 72 balles.

REF: 160451 - STAGE 2

BALLES SÉRIE +

La balle parfaite pour les clubs et ligues pour les tournois et interclubs. Elle est enrobée d'un feutre de nouveau genre qui améliore les effets. À l'intérieure se trouve une enveloppe supplémentaire qui réduit la perte de pression et prolonge la durabilité de la balle.

REF: 160460 - LOT DE 4 TUBES DE 4 BALLES REF: 160461 - CARTON DE 18 TUBES DE 4 BALLES

BALLES X-TRAINER

REF: 160470

La balle de tennis Tretorn X-Trainer est la balle sans pression de référence pour tous vos entraînements.

Seau de 72 balles.

47 | TENNIS TENNIS | 48

DUNLOP



TUBE RAMASSE BALLES

(16 balles)

REF: 160490

Modèle en pvc traité permettant de ramasser les balles sans

Le tube peut contenir 16 balles.

Poids: 1,5 kg



(70 balles)

REF: 160500

Modèle en acier laqué noir, équipé d'un couvercle rabattable et de pieds pliables.

Les pieds se verrouillent une fois que le panier est en position relevée.

PANIER RAMASSE BALLES

Le panier peut contenir 70 balles.

Poids: 3,5 kg





PANIER DE STOCKAGE DE BALLES

(144 balles)

REF: 160510

Modèle en alu anodisé, équipé d'un couvercle rabattable et de pieds pliables sur roulettes.

Les pieds se verrouillent une fois que le panier est en position relevée.

Le panier peut contenir 144 balles.

Poids: 5,5 kg



PANIER DE STOCKAGE DE BALLES

(325 balles)

REF: 160520

Modèle équipé d'un couvercle rabattable et de pieds sur roulettes.

Possibilité de mettre un seau sous le panier.

Le panier peut contenir 325 balles.

Poids: 12 kg





DUNLOP

COURT ROYAL



TUBE RAMASSE BALLES

(15 balles)

REF: 160491

Modèle en pvc traité permettant de ramasser les balles sans se baisser.

Le tube peut contenir 15 balles.

Poids: 1,5 kg



PANIER RAMASSE BALLES

(70 balles)

REF: 160501

Modèle en acier laqué noir, équipé d'un couvercle rabattable et de pieds pliables.

Les pieds se verrouillent une fois que le panier est en position relevée.

Le panier peut contenir 70 balles.

Poids: 3,5 kg





PANIER DE STOCKAGE DE BALLES

(130 balles)

REF: 160511

Modèle en alu anodisé, équipé d'un couvercle rabattable et de pieds pliables sur roulettes.

Les pieds se verrouillent une fois que le panier est en position relevée.

Le panier peut contenir 130 balles.

Poids: 4,5 kg



PANIER DE STOCKAGE DE BALLES

(325 balles)

REF: 160521

Modèle équipé d'un couvercle rabattable et de pieds sur roulettes.

Possibilité de mettre un seau sous le panier.

Le panier peut contenir 325 balles.

Poids : 12 kg





WWW.VWSPORTS.FR

WWW.VWSPORTS.FR

51 | TENNIS TENNIS TENNIS



- Galvanisé et plastifié vert RAL 6005
- 4 poteaux d'angles Ø 60 mm avec jambes de force
- 26 poteaux intermédiaires Ø 60 mm
- 6 rouleaux de grillage en 3 x 18 m, simple torsion maille de 45 mm, fil de 2,4/2,9 mm
- 1 porte de 1,20 m x 2 m. Ensemble galvanisé à chaud avec serrure LOCINOX, gâche réversible, gonds galvanisés à chaud réglables, canon européen 3 clés et poignée aluminium
- Accessoires de pose comprenant : tendeurs galvanisés à chaud, passe-fil avec pointe inox, boucles inox à visser pour câble (7 fils sur la hauteur), fils de tension 2,4/2,9 mm, barres de tension, agrafes
- Les poteaux \emptyset 60 mm. supportent un brise-vent sans ajouter de jambes de force

OPTION

- · Hauteurs sur demande : 3,50 m et 4 m
- · Main courante : h 1 m en partie centrale sur un grand côté.
- · Accessoires supplémentaire (poteaux, grillage, filet, tendeur, ...)

FABRICATION FRANÇAISE

PANCARTE TENNIS

REF: 150900

Pancarte tennis en PVC blanc, 2 mm épaisseur. Traitée anti UV, avec marquage sérigraphique. Les 4 bords sont arrondis avec 4 trous pour fixation par colliers sur le grillage.

Dimension : Varie en fonction de la pancarte.

FABRICATION FRANÇAISE

NUMEROS COURTS DE TENNIS

REF: 150910

Plaque en alu, 2 mm épaisseur. Traitée anti UV, avec marquage sérigraphique, numéros en vert foncé. Les 4 bords sont arrondis avec 4 trous pour fixation par colliers sur le grillage.

Hauteur : 30 cm Largeur : 20 cm

FABRICATION FRANÇAISE









PAILLASSON

REF: 150770

Paillasson avec une structure en résine inaltérable aux intempéries.

Parfait pour les joueurs de terre battue.

Poids: 4 kg Longueur: 60 cm Largeur: 38 cm

FABRICATION FRANÇAISE

BROSSE À CHAUSSURE

REF: 150780

Structure en résine et bois traité, modèle stable et efficace. Poils durs ultra résistants.

Poids : 2,5 kg Longueur : 35 cm Largeur : 28 cm

FABRICATION FRANÇAISE

GRILLE GRATTE-PIED SANS CADRE

REF: 150790

Conforme aux normes FFT

Grille gratte-pieds en acier galvanisé à chaud. Mailles 20 x 20 mm aux normes P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite).

Poids : 5,5 kg Longueur : 70 cm Largeur : 40 cm

GRILLE GRATTE-PIED AVEC CADRE

REF: 150800

Conforme aux normes FFT

Grille gratte-pieds avec cadre en acier galvanisé à chaud. Mailles 20 x 20 mm aux normes P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite)

Poids : 6,5 kg Longueur : 70 cm Largeur : 40 cm

2

REGLEMENT "TERRE BATTUE"

NE PAS UTILISER LE COURT PAR TEMPS HUMIDE

.D'AVOIR DES CHAUSSURES "TENNIS TERRE BATTUE"

D'ARROSER LE COURT PAR TEMPS DE SECHERESSE

Le port de chaussures

de tennis est obligatoire.

IL EST OBLIGATOIRE:

DE PASSER LE FILET APRES CHAQUE PARTIE







VOTRE TERRAIN SUR MESURE

Notre société s'est intéressée au padel avant même que ce sport de raquette ne se développe dans l'hexagone. Depuis 2010, nous travaillons sur la fabrication et la commercialisation de terrains de padel. Au fil des années, notre expérience dans le monde du tennis et notre volonté de faire découvrir le padel au plus grand nombre a poussé notre centre de recherche et développement à créer une gamme de padels. Notre objectif étant de répondre à l'ensemble des besoins des mairies, des clubs de tennis et des particuliers.



Pour les terrains en bord de mer : possibilité d'appliquer une protection supplémentaire contre la corrosion et la mise en place d'une visserie en inox.

NOS MODÈLES SONT CONFORMES AUX NORMES FFT ET FIP

VITRES	NF EN 12150-1/2 - NF EN 1279-6 - NF EN 14449
STRUCTURE	EN 10219-1
GAZON	NF EN 15330-1
ÉCLAIRAGE	NF 12193
RESISTANCE VENT	Norme EUROCODE visé par un bureau de contrôle indépendant





CARACTÉRISTIQUES DES PADELS :

- Structure composée de double poteaux 40 x 80 mm, avec double visserie, permet d'être plus rigide et solide
- · Pièces découpées au plasma HD précision au millimètre
- Épaisseur structure de 2 mm
- Treillis métallique soudé 50 x 50 x 4 mm
- Gazon artificiel de dernière génération, hauteur 12 mm fibrillé ou monofilament, couleurs aux choix (vert) bleu / ocre
- Vitre trempée en verre sécurit de 10 mm d'épaisseur pour le modèle standard et 12 mm pour le panoramique
- Marquage officiel des lignes de jeu
- Supports métalliques en vertical pour l'éclairage
- Eclairage avec 4 ou 8 LED de 200W (pour répondre à la norme 8 sont nécessaires)
- Les poteaux sont galvanisés puis thermolaqués (Epoxy cuite au four) selon la couleur RAL demandée
- Conçu pour être installé à l'extérieur et à l'intérieur
- La fixation au sol se réalise avec un ensemble d'ancrage avec vis et boulons en acier traité anti rouille

NOS 2 MODÈLES




STANDARD PANORAMIQUE

55 | PADEL | 56


MODÈLE VW STANDARD

REF: 300010



MODÈLE VW PANORAMIQUE

REF:300020

















57 | PADEL PADEL | 58



FILET DE PADEL

REF: 110020

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, imputrescible. Traité anti U.V. Simple maille de 45 mm. Bande blanche en tergal, avec 4 surpiqures. Filet renforcé sur les 3 autres cotés avec une finition bande 40 mm.

Boucle en métal avec un cosse cœur pour une meilleure résistance du câble.

Épaisseur 3,5 mm

Poids: 5 kg Longueur: 10 m Hauteur: 0,92 m Câble: 10,80 m



BALAI 1 M BROSSE DURE

Balai en bois vernis, modèle à poils imputrescibles durs en polypropylène. Parfait pour l'entretien et le nettoyage de tous types de terrain.

REF: 150010 - 1 M

Poids: 3 kg

FABRICATION FRANÇAISE



BALLES PRO PADEL DUNLOP

Balles spéciales padel.

REF: 320010 - LOT DE 4 TUBES DE 3 BALLES REF: 320011 - CARTON DE 24 TUBES DE 3 BALLES





PROTECTION DE POTEAUX DE PADEL

REF: 310000

Kit de protection de poteaux de padel comprenant : • 2 protections pour les 2 poteaux de filets

• 6 protections pour les 2 encadrements de porte d'accès du terrain

Attaches par velcro

ATTENTION: NON COMPATIBLE AVEC DES PORTES POUR FERMER LE TERRAIN DE PADEL

I Dimensions sur mesure



SABLE PADEL

Respect des normes FFT en vigueur

REF: 310030

Silice spéciale terrain de padel, granulométrie comprise en 0,2 et 0,5 mm. Conditionnement : à la tonne

Gazon standard = compter 15kg /m² pour le sablage initial

Gazon semi-sablé type World Padel Tour = compter 5 kg / m² pour le sablage initial





CHAISE D'ARBITRE

REF: 420010

La chaise d'arbitre de badminton est en acier laqué blanc. Composée d'une tablette écritoire, de marches antidérapantes et équipée de 2 roulettes afin de pouvoir la déplacer rapidement et facilement.

Poids : 32 kg Hauteur assise : 151 cm



POTEAUX D'ENTRAINEMENT

Poteaux loisir, en acier carrés, laqués blancs, 40 x 40 mm, avec un contrepoids de 20 kg de chaque côté.

La hauteur des poteaux est fixe. Poteaux adaptés à un usage loisir uniquement, non adaptés à la compétition.

REF: 400010 - 1 CONTREPOIDS

Poids: 51 kg

FILET D'ENTRAINEMENT

REF: 410010

Filet d'entraînement, adapté pour la pratique loisir. Couleur du filet : bordeaux

Poids:1kg

Taille des mailles du filet : 20 mm

Diamètre du fil : 1,2 mm Longueur : 6,02 m Hauteur : 0,76 m

POTEAUX DE COMPÉTITION

REF: 400030

Conforme aux normes F.F.B.A.D

Poteaux compétition, en acier carré, laqués blancs, 40 x 40 mm, avec 1 contrepoids de 60 kg de chaque côté. Une protection de caoutchouc est fixée en dessous des poteaux pour ne pas marquer les sols souples. La hauteur des poteaux est réglable pour le jeu handisport. Poteaux adaptés à un usage compétition.

Poids: 131 kg

FILET DE COMPÉTITION

REF: 410020

Conforme aux normes F.F.B.A.D

Le filet de compétition possède 2 bandes velcro sur les extrémités ainsi que 3 œillets + cordelette à chaque extrémité afin de fixer parfaitement le filet aux poteaux. Couleur du filet : bordeaux

Poids:1 kg

Taille des mailles du filet : 20 mm

Diamètre du fil : 1,2 mm Longueur : 6,02 m Hauteur : 0,76 m




CHAISE D'ARBITRE

REF: 520010

Chaise d'arbitre en acier plastifié blanc avec tablette écritoire en bois. Les pieds ont des embouts caoutchouc pour éviter de marquer les sols souples type résine et de rayer les parquets.

La plateforme se situe à 1,28 m du sol.

Poids: 39 kg



POTEAUX D'ENTRAINEMENT

REF: 500010

Conforme à la norme EN1271

Poteaux entrainement en acier Ø 90 mm, plastifiés blancs. Hauteur réglable pour les joueurs minimes, juniors, féminins et masculins : 2,10 m – 2,24 m – 2,35 m – 2,43 m La tension du filet se fait par un treuil à crémaillère.

Poids: 43 kg

FILET D'ENTRAINEMENT

REF: 510010

Filet de volley en polyéthylène traité anti U.V. La tension se fait par un câble en acier gainé de 5 mm d'épaisseur. Bande blanche haute en PVC. Ce filet est compatible avec l'ensemble de nos poteaux de volley.

Poids : 2 kg

Taille des mailles simples : 100 x 100 mm.

Diamètre du fil noué : 2 mm Longueur : 9,50 m

Hauteur: 1 m

POTEAUX DE COMPÉTITION

REF: 500020

Conforme à la norme EN1271

Poteaux de compétition en acier Ø 90 mm, plastifiés blancs. Hauteur réglable pour les joueurs minimes, juniors, féminins et masculins: 2,10 m – 2,24 m – 2,35 m – 2,43 m. La tension du filet se fait par un treuil à crémaillère..

Poids: 44 kg

FILET DE COMPÉTITION

REF: 510020

Conforme aux normes FIVB


Filet de volley de compétition en polyéthylène haute densité, traité anti U.V. Livré avec les baguettes qui dépassent du filet pour la compétition. La tension se fait par câble en acier gainé de 5 mm d'épaisseur.

Poids:1kg

Taille des mailles simples Diamètre du fil tressé : 3 mm Longueur : 9,50 m

Hauteur: 1 m

BASKET | 64 63 | BASKET



PANNEAU FIXATION MURALE

REF: 600010

Le panier de basket mural à hauteur fixe est à fixer sur un mur.

Il est composé de :

- · la fixation murale en acier laqué blanc, déport de 0,6 m
- · le panneau de basket en demi-lune
- son cercle standard avec 2 renforts
- 1 filet de basket standard, Ø 6 mm d'épaisseur

Poids : 38 kg Largeur demi-lune : 112 cm Hauteur demi-lune: 77,5 cm





POTEAU À DÉPORT

Poteau en acier galvanisé à chaud, laqué blanc, sur platine à sceller. Idéal pour les terrains extérieurs. Le kit contient un panneau de compétition en fibre de verre, un cercle standard 2 renforts et un filet standard.

Dimensions du panneau unique : 1,20 x 0,90 m

REF: 600020 - HAUTEUR 2M60 DÉPORT 1M20

Poids: 70 kg

REF: 600030 - HAUTEUR 3M05 DÉPORT 1M20

Poids : 77 kg

REF: 600040 - HAUTEUR 3M05 DÉPORT 2M25

Poids: 135 kg



CONTRE-PLATINE POUR PANIER

REF: 600100


La contre-platine sert pour la fixation de poteau de basket. Une fois coulée dans un plot en béton, elle assurera un ancrage au sol parfait de votre poteau de basket. Adaptée pour les REF: 600010 / 600020 / 600030

Poids: 10 kg

Dimensions: 25 x 25 cm Profondeur: 50 cm



65 | BASKET BASKET | 66



PANNEAU DEMI LUNE


REF: 620010

Conforme à la norme EN1270

Panneau de basket en fibre de verre. L'ensemble de nos cercles de basket s'adaptent à ce panneau.

Poids: 12 kg

Dimensions: 112 x 77,5 cm




PANNEAU STANDARD

REF: 620020

Conforme à la norme EN1270

Panneau de basket en fibre de verre. L'ensemble de nos cercles de basket s'adaptent à ce panneau.

Dimensions: 120 x 90 cm



PANNEAU COMPÉTITION

REF: 620030

Conforme à la norme EN1270

Panneau de basket en fibre de verre. L'ensemble de nos cercles de basket s'adaptent à ce panneau.

Poids : 42 kg

Dimensions: 180 x 105 cm



CERCLE 2 RENFORTS

REF: 630010

Le cercle de basket 2 renforts est idéal pour une utilisation de loisir. Il est en acier plein de 18 mm avec 8 crochets d'attache filet. Tous nos filets de basket sont compatibles avec ce modèle.

Conforme à la norme EN1270

Poids: 7 kg Diamètre: 45 cm



CERCLE 4 RENFORTS

REF: 630020

Le cercle de basket 4 renforts est idéal pour une utilisation en extérieur. Il est en acier plein de 18 mm avec 12 crochets d'attache filet de type « queue de cochon ». Tous nos filets de basket sont compatibles avec ce modèle.

Conforme à la norme EN1270

Poids: 7 kg Diamètre : 45 cm



CERCLE ANTI-VANDALISME

REF: 630030

Le cercle de basket anti-vandalisme est idéal pour une utilisation extérieure. Il est en acier plein de 18 mm.

Il n'est pas possible de mettre un filet sur ce cercle.

Conforme à la norme EN1270

Poids: 7 kg Diamètre: 45 cm



CERCLE AVEC DÉCLENCHEMENT REF: 630040

Le cercle de basket avec déclenchement est taré pour 105 kg. Il est en acier plein de 18 mm avec 12 crochets d'attache filet. Les 12 crochets sont de type « queue de cochon ». Tous nos filets de basket sont compatibles avec ce modèle.

Conforme à la norme EN1270

Poids : 12 kg Diamètre: 45 cm



NOS FILETS DE BASKET

S'adaptent à l'ensemble de nos cercles de basket (sauf ref : 630030). Livré avec le cordeau de laçage.

REF: 610010 - LOISIR Ø 2,5 MM Poids: 1 kg

REF: 610020 - COMPÉTITION Ø 5 MM Poids: 1 kg

Fil en polypropylène de 5 mm d'épaisseur pour une meilleure résistance à l'usure et une durée de vie du produit accrue.





MINUTEUR RFID

REF: 170560

Conforme à la norme IP56

Minuteur RFID à CARTES A PUCE, boitier anti-choc. Gamme permettant de piloter 1 éclairage,

- programmation très simple.
- Temps d'éclairage réglable : 1 sec à 24 h
- Cumul de temps possible
- Alarme de fin de cycle avant l'arrêt Résiste aux intempéries, parfait pour l'extérieur.

Poids: 0,70 kg

Dimensions: 12 cm x 16 cm x 7,5 cm

hauteur / largeur / profondeur

OPTION

CARTES À PUCE RECHARGEABLES

REF: 170580

Attention : prévoir le chargeur de carte ci dessous



CHARGEUR DE CARTES

REF: 170570

Permet de créditer des cartes à puce sans contact. Fonctionne sur secteur. Un écran sur le chargeur aide au paramétrage des cartes.

Poids : 1 kg

Dimensions: 9 cm x 13 cm x 16 cm

hauteur / largeur / profondeur



MINUTEUR MONNAYEUR 12/24 V JETON SIMPLE

REF: 170510

Minuteur monnayeur, 12/24 V, idéal pour la commande des éclairages. Permet l'éclairage des terrains pour une durée réglable de 5 à 60 min par introduction d'un jeton simple. Possibilité de cumul : 2 jetons = 2h, 3 jetons = 3h, etc...

Alarme de fin de cycle 5 min avant la coupure de l'éclairage.

Poids: 3,5 kg

Dimensions: 23 cm x 14 cm x 14 cm hauteur / largeur / profondeur

auteur / largeur / profondeur

OPTION JETONS REF: 170520 Ø 2,3CM

Lot de 100 jetons simples.

Autres jetons sur demande.



MINUTEUR MULTIFONCTIONS

REF: 170550

À JETONS et/ou PIECES et/ou CARTES A PUCE.

Large offre adaptée à chaque cas :

• Gamme permettant de piloter de 1 à 8 fonctions ou éclairages.

Fonctionnement:

Affichage par écran pour la sélection du court et de la fonction.

- Temps d'éclairage réglable : 1 sec à 24 h
- Cumul de temps possible
- Alarme de fin de cycle avant l'arrêt

Poids:1 kg

Dimensions : 20 cm x 25 cm x 10 cm

hauteur / largeur / profondeu

OPTION Fonctionne avec :

• JETONS REF : 170520

Lot de 100 jetons simples.

• CARTES À PUCE RECHARGEABLES REF: 170580* *Attention:

prévoir le chargeur de carte REF : 170570 (page de gauche)

69 | CONTRÔLE D'ACCÈS CONTRÔLE D'ACCÈS | 70



SERRURE LOCINOX

REF: 140680

Serrure pour porte grillagée et portail. L'ensemble de la serrure est en aluminium thermolaqué, mécanisme en acier inoxydable.

Couleur : vert noir gris

Poids: 2 kg



SERRURE LOCINOX À CODE

REF: 140690

Serrure à code mécanique pour porte grillagée, Entrée assurée par saisie d'un code valide sur le clavier de la serrure.

La sortie reste libre par action de la poignée côté intérieur. Le code est modifiable facilement par le client. Coffre en aluminium thermolaqué, mécanisme en acier inoxydable.

Couleur : vert noir gris

Poids: 3 kg



SERRURE JACOT

REF: 140700

Serrure pour porte grillagée et portail. Galvanisée, thermolaquée, entièrement inoxydable. Le sens de la serrure est réversible.

Couleur : noir

Poids : 2 kg

FABRICATION FRANÇAISE



SERRURE À CARTES PERFORÉES-EXTÉRIEURE

REF: 170000

Solution mécanique sans électricité.

Parfait pour un usage extérieur, installation sur des portes grillagées et métalliques.

Possibilité de mettre la serrure en libre accès à l'aide de la clé fournie. Resistant aux intempéries et à l'air salin. Fournie avec son support métallique, prêt à être soudée sur la porte existante. Livrée sans gâche.

Poids : 5 kg

FABRICATION FRANÇAISE



CONTACTEUR À CARTES PERFORÉES

REF: 170010

Contacteur à cartes perforées pour usage intérieur ou extérieur. Le boitier métallique est en acier laqué et facade en inox, fonctionne avec les cartes perforées. À utiliser en unité de commande permettant la mise sous tension des éclairages ou le contrôle d'une porte équipée en gâche électrique ou ventouse électromagnétique.

Poids: 1,2 kg

Dimensions : 10,5 cm x 7,5 cm x 9 cm

hauteur / largeur / profondeur

FABRICATION FRANÇAISE



Carte perforée infalsifiable avec flèche de couleur indiquant le sens d'introduction. Sa couleur est un repère annuel. • Pour garder le même code : nous envoyer une photo de votre carte actuelle.

• Pour changer de code, précisez le nombre de serrures afin que nous vous fournissions le nombre de cartes codes correspondant : 1 carte code par serrure.

Numérotation des cartes possible : nous consulter.



71 | CONTRÔLE D'ACCÈS CONTRÔLE D'ACCÈS | 72







SERRURE MCS REF: 170100

Solution de contrôle d'accès à carte de proximité. L'électronique est intégrée dans le boitier métallique traité anti corrosion. Existe aussi en version sans soudure. Capacité mémoire de 1000 badges.

Fonctionnement:

Le passage d'une carte valide autorise l'ouverture de la porte. La sortie est libre par action sur la poignée côté intérieur. Le verrouillage est assuré par une gâche inox électrique.

Installation

Le boiter métallique est à souder sur le bâti de la porte.

Poids: 6 kg

OPTION CARTES MAGNÉTIQUES MCS - LOT DE 40

REF: NUMÉROTÉES 170200 / PERSONNALISÉES 170201 / LIBRE ACCÈS 170202

Installation simplifiée. Gestion personnalisée des utilisateurs











SERRURE MC2 VERSION EXTÉRIEURE

REF: 170300

Solution de contrôle d'accès à carte de proximité. L'électronique est intégrée dans le cylindre autonome sur batterie (autonomie > 1 an). La serrure électronique remplace votre serrure mécanique standard et permet donc la gestion des adhérents sur ordinateur (9 groupes horaire différents, historique d'accès, autorisation/restriction, etc...). Mise à jour par connexion du programmateur sur la serrure.

Capacité mémoire de 5000 badges.

Fonctionnement:

Le passage d'une carte valide autorise l'ouverture de la porte. La sortie est libre par action sur la poignée côté intérieur.

Poids: 6 kg



OPTION

CARTES MAGNÉTIQUES MC2

REF: 170350 - NUMÉROTÉES - LOT DE 40 REF: 170351 - PERSONNALISÉES - LOT DE 40

SERRURE MC2 VERSION INTÉRIEURE

REF: RÉF 170310

Solution de contrôle d'accès à carte de proximité. Une électronique de gestion sous coffret métallique reliée à un lecteur de carte mural. L'électronique est intégrée dans le cylindre autonome sur batterie (autonomie > 1 an).

Fonction nement:

Le passage d'une carte valide autorise l'ouverture de la porte. La sortie est libre. Capacité mémoire de 5000 badges. Gestion des adhérents sur ordinateur (9 groupes horaire différents, historique d'accès, autorisation/restriction, etc...).

Mise à jour par connexion du programmateur sur le boitier porte.

Poids: 6 kg

RÉSERVATION DE COURT | 74





BADGE SANS CONTREPLAQUE

REF: 150600

Badge seul sans contre-plaque couleur. Possibilité de mettre une photo pour bien savoir à qui appartient chaque badge.

Hauteur: 70 mm Largeur: 37 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Livré avec 2 clés.

OPTION

CONTREPLAQUES COULEURS

AND HARRIES





CONTREPLAQUES COULEURS

•	
REF: 150610 - BLANC	
REF: 150611 - ROSE	
REF: 150612 - ORANGE	
REF: 150613 - BEIGE	
REF: 150614 - BLEU CLAIRE	
REF : 150615 - BLEU FONCÉ	
REF: 150616 - VERT CLAIR	
REF: 150618 - MARRON	
REF: 150619 - NOIR	
REF: 150620 - VIOLET	
REF: 150621 - CHOCOLAT	

FABRICATION FRANÇAISE

OPTION

CLÉ PASSE-PARTOUT

REF: 150650

CLÉ DE MONTAGE DE BADGE

REF: 150660



BADGE BB

Badge BB en plastique moulé avec photo pivotante. Couleur teintée dans la masse, inaltérable.

REF: 150680 - NOIR REF: 150690 - ROUGE

Poids : 0,10 kg



+ Livré avec 2 clés.

FABRICATION FRANÇAISE

OPTION

CLÉ PASSE-PARTOUT REF: 150700





TABLEAU DE RÉSERVATION POUR **BADGE BB**

REF: 150670


Tableau de réservation en aluminium pour badge BB.

- Inscription des jours / heures au choix.
- Réservation possible sur 1 semaine pour 1 terrain.
- Tranches horaires possibles : 7h à 22h.

I Dimensions sur mesure

FABRICATION FRANÇAISE

PROTECTION DE POTEAUX | 76 75 | PROTECTION DE POTEAUX










Jouez la sécurité! Equipez vos poteaux de protections amortissantes pour équiper vos salles de sport, aires de jeux, cours d'école, dojos, centres équestres,...







PROTECTION DE POTEAUX

REF: 140750

Nombreuses possibilités :

- Dimensions sur mesure
- pour toutes sections et pour tous matériaux (bois, béton, métal).
- Fixation facile (collage, lacet, scratch).
- Large gamme de coloris.
- Classement M1 ou M2 sur demande.
- I Démontable ou définitive.
- I Épaisseur, densité et qualité de la mousse variable selon l'utilisation souhaitée.

2 types de mousse utilisées

· Polyéthylène (PE) ép. 20 à 40 mm, longue durée de vie = 10 ans minimum.

· Polyéther (PO) densité de 20 à 60 kg/m3 et ép 50. à 300 mm,

longue durée de vie = 5 à 10 ans minimum

Revêtements utilisés

- · Tissu enduit expansé
- · Bâche PVC très résistante.

Exemple d'application

- · Protection des IPN et lamellés collés
- · Poteaux saillants toutes formes
- Poteaux de préau d'école, aires de jeux
 Protection de pylônes d'éclairage, de poteaux de basket, etc.







CÔNES

REF: 160600

Lot de 12 cônes (3 cônes de 4 couleurs).

Parfait pour les entrainements et échauffement des joueurs.

Hauteur : 23 cm

LANIÈRES

Lanière souple pour baliser le terrain, délimiter des zones d'activités lors des entrainements. Pose simple sur le sol, découpe sur mesure avec un cutter.

REF: 160610 - JAUNE REF: 160620 - ROUGE

Longueur : 20 m Largeur : 4,3 cm

CERCLES

REF: 160640 - Ø 36 CM


REF: 160650 - Ø 60 CM


1 lot de 4 cercles de 4 couleurs.

Parfait pour les entrainements et échauffement des joueurs.

QUELQUES

MESURES





UNE QUESTION?

TOUTE L'ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

PAR TÉLÉPHONE : **01 48 45 04 29**

OU PAR EMAIL: societevwsports@gmail.com

